

WMD-06



PORTELLO MOTORIZZATO



Il portello motorizzato WMD-06 con pannello girevole in vetro temperato è un modello di alta classe che offre una soluzione elegante per gli ingressi presso le banche, uffici, business center e altri luoghi dove sono importanti sia il design elegante che la comodità del passaggio.

Il pannello in vetro temperato del WMD-06 ha due versioni di larghezza - pannello standard (650 mm) e pannello esteso per il passaggio comodo di carrozzine (900 mm). Nelle situazioni di emergenza il portello con il pannello girevole esteso può essere usato come uscita di emergenza.

Il modo di funzionamento fail-safe garantisce lo sblocco del portello nei casi di allarme incendio o di interruzione corrente.

I portelli WMD-06 possono essere installati a coppia essendo girati uno verso l'altro. In questo caso i 2 portelli potranno funzionare in sincronia essendo controllati dallo stesso segnale di controllo.

Sul lato superiore del vetro trasparente del pannello girevole c'è una striscia opaca per farlo più visibile.

MATERIALE

Colonna portante: acciaio inox

Pannello girevole: vetro temperato 10 mm



FORNITURA STANDARD

Colonna portante del portello con elettronica incorporata


Pannello girevole in vetro temperato 650/900 mm

Pannello di controllo remoto



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Alimentazione / Potenza	24Vcc / 105W
Capacità di passaggio max	12 persone/minuto
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	795x147x1012 mm
Larghezza passaggio	700mm
Temperatura operativa	+1°C fino a +50°C
Grado di protezione IP	IP41



WMD-06

PORTELLO MOTORIZZATO CON ANTE AGG-650



Xeniasoft SRL

Via Antonio Gramsci 73/C

95030 - Gravina di Catania (CT)

Tel: (+39) 095 393 205

www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it